

## 第80回日本弱視斜視学会総会プログラム

第49回日本小児眼科学会総会と合同で行った。

日 時：2024年6月14日（金）～15日（土）

会 場：アクトシティ浜松

会 長：後関利明（国際医療福祉大学熱海病院）

### ◆一般口演 「弱視・健診」 8：55～9：50 第1会場（1F大ホール）

座長：南雲 幹（井上眼科病院）

林 思音（山形大）

O-1-01 スポットビジョンスクリーナーによって健診で発見された無症候性瞳孔不同の考察

○中山百合<sup>1,2</sup>，早川 格<sup>3</sup>，林 思音<sup>2,4</sup>，仁科幸子<sup>2</sup>

1 砧ゆり眼科医院，2 国立成育医療研究センター 眼科，

3 国立成育医療研究センター 神経内科，4 山形大

O-1-02 Spot Vision Screener (SVS) を取り入れた2歳半健診の結果報告

○井村泰輔<sup>1,2</sup>，在田稔章<sup>1</sup>，栗家亜実<sup>1</sup>，市橋 卓<sup>1</sup>，吉田祐介<sup>1,2</sup>，米田一仁<sup>1,2</sup>，野口敦司<sup>1</sup>

1 昴会アイセンター，2 さくら眼科グループ

O-1-03 Spot Vision Screener™ 測定時の室内照度が屈折値に及ぼす影響：3～6歳児の検討

○漆原美希，岡野真弓，新井田孝裕

国際医療福祉大・視機能療法

O-1-04 未就学児健診における長眼軸眼の特徴と網脈絡膜評価

○千葉絵理香<sup>1</sup>，松村沙衣子<sup>1</sup>，川上桃子<sup>1</sup>，和田奈緒子<sup>1</sup>，檀之上和彦<sup>2</sup>，上村景子<sup>2</sup>，松本 直<sup>1</sup>，

堀 裕一<sup>1</sup>

1 東邦大・大森，2 だんのうえ眼科

O-1-05 年齢毎のシクロペントラート塩酸塩屈折検査による屈折変化

○野田信吾<sup>1</sup>，後関利明<sup>1,2</sup>，高橋慎也<sup>1</sup>，川野辺 徹<sup>1</sup>，池田廉仁<sup>1</sup>，石川恵里<sup>1</sup>，田中裕一郎<sup>1</sup>

1 小沢眼科内科病院，2 国際医療福祉大・熱海

O-1-06 シクロペントラート塩酸塩とアトロピン硫酸塩の屈折変化の比較

○川野辺 徹<sup>1</sup>，後関利明<sup>1,2,3</sup>，高橋慎也<sup>1</sup>，野田信吾<sup>1</sup>，池田廉仁<sup>1</sup>，石川恵里<sup>1</sup>，田中裕一郎<sup>1</sup>，

小沢忠彦<sup>1</sup>

1 小沢眼科内科病院，2 国際医療福祉大・熱海，3 北里大

### ◆一般口演 「斜視手術・ボツリヌス毒素療法」 9：50～10：45 第1会場（1F大ホール）

座長：林 孝雄（帝京大）

横山吉美（JCHO 中京病院）

O-1-07 横山法術後に一過性に大角度の外斜視となった強度近視性内斜視の一例

○廣田杏涼<sup>1</sup>，後関利明<sup>1,2,3</sup>，國見敬子<sup>1,3</sup>，君島真純<sup>1</sup>，蒲生真里<sup>1</sup>，安藤友紀<sup>1</sup>，栗原彩花<sup>1</sup>，

市邊義章<sup>1,3</sup>

1 神奈川県大・横浜，2 国際医療福祉大・熱海，3 北里大

O-1-08 僚眼の内直筋後転 + pulley posterior fixation が有効だった術後非共同性内斜視の1例

○鷲澤真之<sup>1,2</sup>，後関利明<sup>1,2</sup>，尾内宏美<sup>1,3</sup>，飯田貴絵<sup>1,4</sup>，庄司信行<sup>2</sup>

- 1 国際医療福祉大・熱海, 2 北里大, 3 東海大, 4 東京慈恵医大
- O-1-09 先天外眼筋肥厚に対する早期手術  
○坂田公毅<sup>1</sup>, 仁科幸子<sup>1</sup>, 三村璃々子<sup>1</sup>, 安齋葉月<sup>1</sup>, 吉田朋世<sup>1</sup>, 林 思音<sup>1</sup>, 横井 匡<sup>1</sup>, 平形恭子<sup>2</sup>, 篠田 啓<sup>3</sup>  
1 国立成育医療研究センター, 2 母心堂平形眼科, 3 埼玉医科大学病院
- O-1-10 乳児内斜視に対してボツリヌス毒素注射を行なった5例  
○伊東恵美, 小岩千尋, 根岸貴志, 中尾新太郎  
順天大
- O-1-11 後天共同性内斜視に対するA型ボツリヌス毒素注射の治療成績と成功因子  
○宇井牧子<sup>1</sup>, 後関利明<sup>3,4</sup>, 渡邊愛弓<sup>1</sup>, 笛木絹衣<sup>1</sup>, 山本理紗子<sup>1,2</sup>, 小宮有子<sup>1</sup>, 堤 典子<sup>1</sup>, 吉田寛輝<sup>5</sup>  
1 CS眼科クリニック, 2 東京大, 3 国際医療福祉大・熱海, 4 北里大, 5 株式会社データシード
- O-1-12 下直筋大量鼻側移動が水平偏位に及ぼす影響  
○榎本彩乃<sup>1</sup>, 林 孝雄<sup>1,2</sup>, 太根ゆさ<sup>1</sup>, 中井俊作<sup>1,3</sup>, 宮島彩乃<sup>1</sup>, 寺内 岳<sup>1</sup>, 吉津和真<sup>1</sup>, 井上裕治<sup>1</sup>  
1 帝京大, 2 帝京医療技術, 3 自衛隊中央病院

◆シンポジウム1 「眼窩への架け橋－Orbital Pulley System with Sagging Eye Syndrome－」

11:00~12:00 第1会場 (1F大ホール)

オーガナイザー: 長谷部 聡 (川崎医大・眼科学2)  
後関 利明 (国際医療福祉大・熱海)

- S1-1 眼窩プリーの病理とMRI  
河野玲華 (岡山大/河野眼科)
- S1-2 眼窩プリーの3DモデリングとSagging eye syndrome  
濱崎一郎 (Lino眼科)
- S1-3 Sagging like face  
國見敬子 (神奈川歯大・横浜)
- S1-4 Sagging eye syndromeを含む眼窩プリー変性疾患の身体的特徴  
飯田貴絵 (国際医療福祉大・熱海/東京慈恵医大)

◆日本弱視斜視学会 弓削賞受賞記念講演

13:50~14:10 第1会場 (1F大ホール)

座長: 佐藤美保 (浜松医大)

- AW1 不同視弱視における抑制暗点水平径と立体視との関係  
穂積健太 (JCHO中京病院)

◆一般口演「水平斜視」

14:10~15:05 第1会場 (1F大ホール)

座長: 杉山 能子 (金沢大)  
稲垣理佐子 (浜松医大)

- O-1-13 間欠性外斜視の眼位コントロールに対する交代遮閉法の有用性  
○竹澤優子, 白石ゆかり, 成田郁美, 若山曉美, 七部 史, 日下俊次  
近畿大
- O-1-14 間欠性外斜視症例における, PATで検出される斜視角とPrism装用眼との関連

- 登澤達也<sup>1</sup>, 梅田千賀子<sup>2</sup>, 山田雅子<sup>1</sup>, 佐藤彰子<sup>1,2</sup>
  - 1 眼科杉田病院, 2 愛知淑徳大
- O-1-15 内斜視における1か月以上のプリズムアダプテーションテストの有用性
  - 山本昭成, 宮田 学, 中尾真也, 須田謙史, 中野絵梨, 田川美穂, 辻川明孝  
京都大
- O-1-16 若年の輻湊不全型間欠性外斜視に対する両眼外直筋後転術の術量決定と術後6ヶ月の成績
  - 大塚真美, 大木玲子, 山本夏帆, 蔭山 徹  
大分大
- O-1-17 35歳以上で発症した後天共同性内斜視の臨床的特徴と手術成績
  - 君島真純<sup>1</sup>, 後関利明<sup>1,2,3</sup>, 蒲生真里<sup>1</sup>, 國見敬子<sup>1,2,3</sup>, 安藤友紀<sup>1</sup>, 栗原彩花<sup>1</sup>, 廣田杏涼<sup>1</sup>, 市邊義章<sup>1,3</sup>
    - 1 神奈川歯大・横浜, 2 国際医療福祉大・熱海, 3 北里大
- O-1-18 遠見水平斜視角10°以下の小角度 sagging eye syndrome に対する内直筋後転術の手術成績
  - 飯田貴絵<sup>1,2</sup>, 後関利明<sup>1,3</sup>, 深谷 京<sup>1</sup>, 青木 匠<sup>1</sup>, 久我芹奈<sup>1</sup>, 有賀千笑<sup>1</sup>, 尾内宏美<sup>1,4</sup>
    - 1 国際医療福祉大・熱海, 2 東京慈恵医大, 3 北里大, 4 東海大

◆シンポジウム3 多施設共同研究～最近の成果を共有する～ 16:30～17:30 第1会場 (1F大ホール)  
 オーガナイザー: 仁科幸子 (国立成育医療研究センター)

- 三木淳司 (川崎医大)
- S3-1 国内における弱視治療のアンケート調査
  - 米田 剛 (川崎医療福祉大)
- S3-2 若年者の後天共同性内斜視とデジタルデバイスの関連に関する多施設前向き研究
  - 西川典子 (旭川医大)
- S3-3 斜視手術とボツリヌス毒素療法の全国調査—2013年と2021年の比較—
  - 後関利明<sup>1,2,3</sup>, 國見敬子<sup>2,3</sup>
    - 1 国際医療福祉大・熱海, 2 神奈川歯大・横浜, 3 北里大
- S3-4 未熟児網膜症の多施設共同研究
  - 村上智哉 (筑波大/カリフォルニア大学サンディエゴ校)

◆一般口演「麻痺性斜視」 8:55～9:50 第1会場 (1F大ホール)  
 座長: 木村亜紀子 (やさしい目のクリニック)

- 宮田 学 (京都大)
- O-1-19 左上直筋単筋障害で斜視手術施行した甲状腺眼症の1例
  - 佐藤圭司<sup>1,2</sup>, 後関利明<sup>1,3,4</sup>, 石川恵里<sup>1</sup>, 飯田貴絵<sup>1,3,5</sup>, 田中裕一郎<sup>1</sup>, 小沢忠彦<sup>1</sup>
    - 1 小沢眼科内科病院, 2 聖マリ医大, 3 国際医療福祉大・熱海, 4 北里大, 5 東京慈恵医大
- O-1-20 外直筋 Y-split 鼻側移動術を行った完全動眼神経麻痺の3例
  - 古森美和<sup>1</sup>, 彦谷明子<sup>1</sup>, 荒川あかり<sup>1</sup>, 山田雅子<sup>2</sup>, 堀田喜裕<sup>1</sup>, 佐藤美保<sup>1</sup>
    - 1 浜松医大, 2 眼科杉田病院
- O-1-21 内視鏡下副鼻腔手術後の内直筋完全断裂に対して修復術を施行した2例
  - 山下舞伊子, 森田由香, 浅田雪乃, 大鹿哲郎  
筑波大
- O-1-22 Duane 症候群に対する斜視手術成績
  - 梶原祥平, 望月嘉人, 増田明子, 平竹純一郎, 五味 文

兵庫医大

O-1-23 多数の血管奇形を有し、静脈コイル塞栓術を実施した頸動脈海綿静脈洞瘻の1例

○松枝 武<sup>1</sup>, 森田由香<sup>1</sup>, 早川幹人<sup>2</sup>, 大鹿哲郎<sup>1</sup>

1 筑波大・眼科, 2 筑波大・脳卒中科

O-1-24 脳底動脈塞栓症の血栓回収術後に認められた Vertical one and a half 症候群の一例

○羅 錦營, 羅 英明, 羅 秀玉, 黒崎祥平, 黒崎美穂, 伊藤綾香

ら(羅)眼科

◆一般口演「臨床研究」

8:55~9:50 第2会場(4F41会議室)

座長: 新井田孝裕(国際医療福祉大)

岡 真由美(川崎医療福祉大)

O-1-25 Kinectを用いた頭部姿勢評価システムにおける測定時間による影響

○市川 翔<sup>1</sup>, 横山吉美<sup>1</sup>, 中村拓人<sup>2</sup>, 矢ヶ崎悌司<sup>3</sup>, 島 千尋<sup>1</sup>

1 JCHO中京病院, 2 東京大大学院情報理工学系研究科, 3 眼科やがさき医院

O-1-26 運動予後良好な超早期発症の純調節性内斜視の立体視予後

○岩田 爽<sup>1</sup>, 矢ヶ崎悌司<sup>1,2</sup>, 横山吉美<sup>2</sup>, 矢ヶ崎礼香<sup>1,3</sup>, 穂積健太<sup>2</sup>

1 眼科やがさき医院, 2 地域医療機能推進機構中京病院, 3 インディアナ大学

O-1-27 未就学児における早期発症近視眼の眼球構造の特徴

○松村沙衣子<sup>1</sup>, 川上桃子<sup>1</sup>, 和田奈緒子<sup>1</sup>, 檀之上和彦<sup>2</sup>, 上村景子<sup>2</sup>, 松本 直<sup>1</sup>, 堀 裕一<sup>1</sup>

1 東邦大・大森, 2 だんのうえ眼科

O-1-28 視線解析装置を用いた階段昇降時の視線移動の検討

○立本志磨, 森本 壮, 阿曾沼早苗, 藤元智穂美, 西田幸二

大阪大

O-1-29 視線追跡装置を用いた健常者の水平運動での視標速度の違いによる視線速度の変化の検討

○西田真浩, 森本 壮, 西田幸二

大阪大

O-1-30 Sagging eye syndrome と健常者における衝動性眼球運動前後の眼位変化量の比較

○掛上 謙<sup>1</sup>, 三原美晴<sup>1</sup>, 田村了以<sup>2</sup>, 林 篤志<sup>1</sup>

1 富山大, 2 富山大・統合神経科学

◆一般口演「画像検査」

9:50~10:45 第2会場(4F41会議室)

座長: 矢ヶ崎悌司(眼科やがさき医院)

森 隆史(福島県医大)

O-1-31 Sagging eye syndrome における眼窩プリーの三次元モデリング

○國見敬子<sup>1,2</sup>, 濱崎一郎<sup>3</sup>, 後関利明<sup>1,2,4</sup>, 河野玲華<sup>3</sup>, 庄司信行<sup>2</sup>

1 神奈川歯科大・横浜, 2 北里大, 3 岡山大, 4 国際医療福祉大・熱海

O-1-32 磁気共鳴画像を用いた健常成人の眼球と眼窩形状の評価

○秋富ひとみ<sup>1</sup>, 鈴木由美<sup>1</sup>, 西巻勇汰<sup>1</sup>, 玉田俊介<sup>1</sup>, 斎藤 駿<sup>2</sup>, 福島啓太<sup>2</sup>, 大原有紗<sup>3</sup>,

山田昌和<sup>1</sup>

1 杏林大・眼科, 2 杏林大・放射線部, 3 杏林大・放射線医学

O-1-33 軽度から中等度の近視を伴う後天共同性内斜視の眼窩部 MRI 所見

○鎌田さや花, 稗田 牧, 中井義典, 中村 葉, 外園千恵

京都府医大

- O-1-34 正常小児における眼窩角の人種差の検討  
 ○横山吉美<sup>1</sup>, 津久井真紀子<sup>1,2</sup>, Ajay Soni<sup>3</sup>, Amr ElKamshoushy<sup>4</sup>, 矢ヶ崎悌司<sup>1,5</sup>,  
 Rucha Borkhetaria<sup>3</sup>, Grant Carlisle<sup>3</sup>  
 1 JCHO中京病院, 2 加藤眼科医院, 3 Pennsylvania State University, College of Medicine, USA,  
 4 University of Alexandria, Egypt, 5 眼科やがさき医院
- O-1-35 外眼筋切除を伴う斜視手術の網脈絡膜循環に与える影響  
 ○安田小百合<sup>1</sup>, 高井佳子<sup>1,2</sup>, 岩田恵美<sup>1,3</sup>, 岩瀬千絵<sup>1</sup>, 野々部典枝<sup>1,4</sup>, 兼子裕規<sup>1</sup>  
 1 名古屋大, 2 岡田眼科医院, 3 西尾市民病院, 4 いたう眼科
- O-1-36 アンサンブル学習を用いた眼底写真の回旋偏位量推定  
 ○広田雅和<sup>1,2,3,4</sup>, 渡辺真生<sup>5</sup>, 渡部 維<sup>1,2</sup>, 佐々木 翔<sup>1,2</sup>, 加藤可奈子<sup>1</sup>, 白井千恵<sup>1,2</sup>, 林 孝雄<sup>1,2</sup>,  
 井上裕治<sup>2</sup>  
 1 帝京大・視能矯正, 2 帝京大, 3 帝京大大学院・医療データサイエンス,  
 4 帝京大大学院・総合データ応用, 5 帝京大大学院・医療技術

◆特別講演 1 11:10~12:00 第1会場 (1F大ホール)

座長: 後関利明 (国際医療福祉大・熱海)

- SL1 Strabismus Caused By Pathology of the Orbital Pulley System  
 Joseph L. Demer (University of California, Los Angeles)

◆視能訓練士プログラム「褒められる検査 私がMVP」 15:35~16:35 第2会場 (4F41会議室)

座長: 尾内宏美 (国際医療福祉大・熱海)

高橋慎也 (小沢眼科内科病院)

- CO-1 35歳以上の後天共同性内斜視 - 臨床的特徴と検査のポイント -  
 君島真純 (神奈川歯大・横浜)
- CO-2 回旋測って MVP! ~検査機器は、無いなら作る!~  
 佐々木 翔 (帝京大)
- CO-3 Sagging eye syndrome を疑ったらここを見る!  
 深谷 京 (国際医療福祉大・熱海)
- CO-4 斜視検査時に…患者さんの見え方、確認している?!  
 松井孝子 (国立障害者リハビリテーションセンター病院)
- CO-5 いつもの検査にひと手間・ひと工夫  
 橋本勇希 (福岡国際医療福祉大)

◆学術展示 1「弱視」

- P-01 小児科から眼科に紹介された患者における弱視の現状  
 ○藤原久美<sup>1</sup>, 高井佳子<sup>1,2</sup>, 岩田恵美<sup>1,3</sup>, 岩瀬千絵<sup>1,4</sup>, 秋田理沙<sup>1</sup>, 安田小百合<sup>1</sup>  
 1 名古屋大, 2 岡田眼科医院, 3 西尾市民病院 眼科, 4 中部労災病院 眼科
- P-02 屈折管理により良好な視力および両眼視機能を獲得した片眼性水晶体コロボーマの1例  
 ○伊藤理恵<sup>1,2</sup>, 横山吉美<sup>2</sup>, 津久井真紀子<sup>2,3</sup>, 穂積健太<sup>2</sup>, 市川 翔<sup>2,4</sup>  
 1 上社眼科, 2 JCHO中京病院, 3 加藤眼科医院, 4 中京眼科
- P-03 超遠隔離島の眼科巡回診療で発見された先天白内障の長期経過  
 ○池田哲也<sup>1</sup>, 伊藤美沙絵<sup>1,2</sup>, 清水公也<sup>1</sup>  
 1 山王病院アイセンター, 2 国際医療福祉大・三田

◆学術展示 2「健診」

- P-04 中野区 3 歳児健診での絵視力検査とスポットビジョンスクリーナーのスクリーニング評価  
○熊埜御堂 隆, 村杉寛子, 春原大介, 宮地敦子, 鈴木真理, 宇野真二, 渡邊 仁  
中野区医師会
- P-05 3 歳児健診における SVS 検査で見逃された内斜視の 2 症例  
○曾根奈津季, 松本 直, 松村沙衣子, 加藤桂子, 功刀葉子, 梅原有平, 堀 裕一  
東邦大・大森

◆学術展示 3「視機能・屈折検査」

- P-06 シクロペントラート点眼調節麻痺下屈折検査を行った岩沼市小学校 1～3 年生の近視調査  
○藤岡俊亮<sup>1,2</sup>, 吉田清香<sup>1</sup>, 檜森紀子<sup>1</sup>, 池田幸子<sup>1</sup>, 宮 武博<sup>1</sup>, 板橋俊隆<sup>3</sup>, 中澤 徹<sup>1</sup>  
1 東北大, 2 石巻赤十字病院, 3 板橋眼科医院
- P-07 凸レンズ負荷が視力に及ぼす影響について  
○鈴木賢治, 倉持雄紀, 小林由侑菜, 須賀亮太, 柳原侑実, 新井田孝裕  
国際医療福祉大
- P-08 ホットアイマスク着用による眼疲労緩和効果の検討  
○渡辺真生<sup>1</sup>, 広田雅和<sup>2,3,4,5</sup>, 新井慎司<sup>2</sup>, 池田結佳<sup>2</sup>  
1 帝京大大学院・視能矯正, 2 帝京大・視能矯正, 3 帝京大,  
4 帝京大大学院・医療データサイエンスプログラム,  
5 帝京大大学院・総合データ応用プログラム
- P-09 斜位近視を伴う間欠性外斜視症例の手術前後の SVS  
○清水有紀子, 河村純哉, 田淵仁志  
ツカザキ病院
- P-10 融像除去眼位における眼球偏位安定までの時間とその軌跡  
○多々良俊哉, 戸田春男, 村田憲章, 生方北斗, 真柄邑菜, 佐々木陶子, 前田史篤  
新潟医療福祉大

◆学術展示 4「共同性斜視」

- P-11 デジタルデバイス使用による急性後天性共同性内斜視の治療経験  
○古川智里, 内海 隆, 山崎晶世  
医療法人内海眼科医院
- P-12 急性後天共同性内斜視の発症前後で経過を追うことのできた小児の一例  
○林 彩海<sup>1,2</sup>, 彦谷明子<sup>1,2</sup>, 稲垣理佐子<sup>1</sup>, 高良俊武<sup>2</sup>, 秋山菜穂子<sup>2</sup>, 柳田和夫<sup>2</sup>, 堀田喜裕<sup>1</sup>,  
佐藤美保<sup>1</sup>  
1 浜松医大, 2 やなぎだ眼科医院
- P-13 長期経過を観察できた高 AC / A 比型調節性内斜視の 2 例の報告  
○西川優子, 菅澤 淳, 廣川貴久, 柗山友里恵, 松尾純子, 喜田照代  
大阪医薬大
- P-14 フレネル膜プリズムと手術により良好な両眼視機能を獲得した部分調節性内斜視の一例  
○尾原祐樹<sup>1</sup>, 坂本朱乃<sup>1</sup>, 根岸貴志<sup>2</sup>, 久武純枝<sup>1</sup>  
1 江東病院, 2 順天大
- P-15 6 歳以下の内斜視における眼鏡装用状況  
○北野優希, 四宮加容, 直江幸美, 岡本里江, 栗田 斉, 伊月あゆみ, 篠原輝実, 三田村佳典

徳島大

◆学術展示 5「非共同性斜視」

- P-16 COVID-19感染後に発症した Fisher 症候群の 1 例  
○赤塚美月, 佐々木 梢, 中川真紀, 林 孝雄  
帝京大
- P-17 外直筋狭小化を合併した monocular elevation deficiency に Knapp 法手術を施行した 1 例  
○角田佑香, 安藤 亮, 石田 晋  
北海道大
- P-18 上斜筋腱の一部が前方に異常付着していた先天性上斜筋麻痺の 1 例  
○小岩千尋, 伊東恵美, 根岸貴志, 中尾新太郎  
順天大
- P-19 中脳背側に生じた脂肪腫による両滑車神経麻痺をきたした 1 例  
○河村純哉, 清水有紀子, 田淵仁志  
ツカザキ病院
- P-20 変動する眼球運動制限を認めた免疫介在性壊死性ミオパチーの 1 例  
○川口ゆりや<sup>1</sup>, 西川典子<sup>1</sup>, 片岡信也<sup>2</sup>, 太田勲男<sup>2</sup>, 脇田雅大<sup>3</sup>, 長岡泰司<sup>1</sup>  
1 旭川医大, 2 旭川赤十字病院 眼科, 3 旭川赤十字病院 脳神経内科
- P-21 先天上斜筋麻痺に対して手術を施行した小児の水平眼位  
○中井俊作<sup>1,2</sup>, 林 孝雄<sup>1</sup>, 太根ゆさ<sup>1</sup>, 榎本彩乃<sup>1</sup>, 宮島彩乃<sup>1</sup>, 寺内 岳<sup>1</sup>, 井上裕治<sup>1</sup>  
1 帝京大, 2 自衛隊中央病院

◆学術展示 6「画像検査」

- P-22 両下直筋欠損を認めた小児 A 型外斜視の 1 例  
○貝田智子<sup>1</sup>, 谷口茉莉<sup>1</sup>, 三野比斗美<sup>1</sup>, 大北陽一<sup>2</sup>, 木村亜紀子<sup>3</sup>, 宮田和典<sup>1</sup>  
1 宮田眼科病院, 2 兵庫医大, 3 やさしい目のクリニック
- P-23 前眼部 OCT を用いた 3 歳児健診要精査児の調節麻痺による隅角の変化  
○加藤裕花<sup>1</sup>, 森 隆史<sup>1</sup>, 笠井彩香<sup>1</sup>, 佐藤絵梨菜<sup>1</sup>, 佐藤ひかる<sup>1</sup>, 新田美和<sup>1,2</sup>, 橋本禎子<sup>1,3</sup>,  
石龍鉄樹<sup>1</sup>  
1 福島県医大, 2 太田西ノ内病院 眼科, 3 桜水さかい眼科

◆学術展示 7「手術治療」

- P-24 下直筋が罹患筋の甲状腺眼症 4 例の斜視手術成績  
○野口久美子, 牧野伸二, 粕谷友香, 近藤玲子, 金井美佳, 丸田治子, 新井可奈子, 赤羽根好乃  
自治医大
- P-25 斜視術後に結膜嚢胞を生じ摘出を要した 1 例  
○高橋洋平<sup>1,2</sup>, 後関利明<sup>1,3</sup>, 龍井苑子<sup>1</sup>, 石川 均<sup>4</sup>, 庄司信行<sup>1</sup>  
1 北里大, 2 女子医大, 3 国際医療福祉大・熱海, 4 北里大・医療衛生
- P-26 眼窩内アスモイド型線維腫症による内下斜視に対し, 斜視手術を施行した一例  
○牧 仁美, 河原佳奈, 豊国秀昭, 土橋一生, 野村耕治  
兵庫県立こども病院
- P-27 下転障害を伴う眼窩下壁骨折に健眼下直筋 faden 手術を施行し両眼単一視野が拡大した 2 例  
○古賀聖子<sup>1,2,3</sup>, 後関利明<sup>2,4</sup>, 飯田貴絵<sup>2,5</sup>, 深谷 京<sup>2</sup>, 青木 匠<sup>2</sup>, 久我芹奈<sup>2</sup>, 有賀千笑<sup>2</sup>,

尾内宏美<sup>2,6</sup>

1 JCHO九州病院, 2 国際医療福祉大・熱海, 3 九州大, 4 北里大, 5 東京慈恵医大,  
6 東海大

- P-28 富山大学における成人の外斜視に対する後転-Resection 法と後転-plication 法の比較検討  
○片山法子, 三原美晴, 堀田英里, 中川拓也, 掛上 謙, 林 篤志  
富山大
- P-29 先天眼振による頭位異常に対して Kestenbaum 変法に水平直筋の上下移動を加えた 1 例  
○林 勇樹, 高橋政雄, 大庭啓介  
高知医療センター
- P-30 輻湊不全型外斜視の片眼内直筋 plication 術の手術効果  
○久我芹奈<sup>1</sup>, 後関利明<sup>1,2</sup>, 尾内宏美<sup>1,3</sup>, 飯田貴絵<sup>1,4</sup>, 深谷 京<sup>1</sup>, 青木 匠<sup>1</sup>, 有賀千笑<sup>1</sup>  
1 国際医療福祉大・熱海, 2 北里大, 3 東海大, 4 東京慈恵医大
- P-31 斜視手術術中術後合併症への検討  
○平竹純一郎, 増田明子, 望月嘉人, 五味 文  
兵庫医大

◆学術展示 8「その他」

- P-32 園における眼鏡装用状況に関するアンケート調査  
○林 思音<sup>1,2</sup>, 仁科幸子<sup>2</sup>, 佐藤美保<sup>3</sup>  
1 山形大, 2 国立成育医療研究センター, 3 浜松医大
- P-33 下眼瞼に対する美容手術後に複視を生じ, その後自然軽快した 2 例  
○清水 玄<sup>1</sup>, 江本博文<sup>1,2</sup>, 大野明子<sup>1,3</sup>, 小林知世<sup>1</sup>, 倉田あゆみ<sup>1</sup>, 大野京子<sup>1</sup>  
1 医科歯科大, 2 江本眼科, 3 多摩総合医療センター
- P-34 片眼性先天眼瞼下垂の視機能に関する検討  
○和田萌子<sup>1,2</sup>, 鈴木隆太郎<sup>2</sup>, 神部友香<sup>1</sup>, 根岸貴志<sup>2</sup>, 中尾新太郎<sup>2</sup>  
1 埼玉県立小児医療センター, 2 順天大
- P-35 斜視手術前後における角膜ヒステリシスの検討  
○甲斐聡一郎, 奥嶋奈美, 飯森宏仁, 白石 敦  
愛媛大
- P-36 甲状腺眼症の下直筋肥大に対するトリアムシノロンテノン嚢下注射の治療経過  
○萩本 愛, 神前あい, 谷治尚子, 井上立州, 西山功一, 井上吐州  
オリンピック眼科病院
- P-37 上斜筋麻痺との鑑別が必要であった不思議の国のアリス症候群の 1 例  
○杉本智美, 松本 直, 松村沙衣子, 功刀葉子, 富田匡彦, 堀 裕一  
東邦大・大森

◆日本弱視斜視学会・日本小児眼科学会 合同講習会 「0歳から100歳までの斜視」

17:00~19:00 第1会場 (1F大ホール)

座長: 根岸 貴志 (順天大)

稲垣理佐子 (浜松医大)

K-1 乳児内斜視の検査

羽柴かすみ (JCHO中京病院)

K-2 乳児内斜視の診断と治療

- 伊東恵美（順天大）
- K-3 学童期における間欠性外斜視の検査と訓練  
白石ゆかり（近畿大）
- K-4 間欠性外斜視 QOL の観点から  
森田由香（筑波大）
- K-5 後天共同性内斜視の検査  
新井慎司（帝京大・視能矯正）
- K-6 後天共同性内斜視の治療  
宇井牧子（CS眼科クリニック）
- K-7 高齢者に対する斜視検査  
前田史篤（新潟医療福祉大）
- K-8 高齢を理由に治療を断られた斜視（眼運動神経麻痺など）  
植木智志（新潟大）